

**ООО «Росшина-Инвест»**

**ПРОГРАММА**

**«Спецгарантия от РОСШИНА на  
импортные грузовые шины на 6 мес.»**

**2025 год**

**(редакция №1 от 07.03.2025)**

## **I. Вступление**

Основные понятия, используемые в Программе «Спецгарантия от РОСШИНА на импортные грузовые шины на 6 мес.» (далее - «Программа»):

**Продавец** – ООО «Росшина-Инвест»;

**Клиент** - коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, купивший у Продавца шины брендов «ADVANCE», «OTANI», «SUNFULL», «FIREMAX» в рамках программы «Дополнительная гарантия на импортные грузовые шины».

**Шины** - Товары, участвующие в Программе и приобретённые Клиентом у Продавца в рамках данной Программы. Полный перечень товаров, принимающих участие в Программе, приведён в приложении №1 Программы.

### **Цели программы:**

1. Повышение узнаваемости брендов «ADVANCE», «OTANI», «SUNFULL», «FIREMAX» на местном рынке и лояльности клиентов.
2. Повышение показателей продаж грузовых шин брендов «ADVANCE», «OTANI», «SUNFULL», «FIREMAX».

## **II. Правила Программы**

### **1. Основные условия Программы**

1.1. Продавец запускает на территории РФ «Спецгарантию РОСШИНА на импортные грузовые шины на 6 мес.» (далее Программа) на шины брендов «ADVANCE», «OTANI», «SUNFULL», «FIREMAX» и публикует полный текст документа на корпоративном сайте <https://rostyre.com/>

1.2. Клиент в период действия Программы приобретает у Продавца Шины с безусловной Спецгарантией от РОСШИНА на импортные грузовые шины продолжительностью 6 месяцев с даты поставки.

1.3. В случае обнаружения повреждений, вызванных внешним воздействием во время движения транспортного средства, такими как: удар тупым предметом, порез инородным предметом с заострённой кромкой, наезд на дорожное препятствие, клиент имеет право обратиться к Продавцу, а Продавец, в свою очередь, обязуется возместить клиенту остаточную стоимость товара, рассчитанную по формуле, приведённой в п.п. 2.5 при условии надлежащего подтверждения вины Продавца.

1.4. Срок действия Программы составляет 180 (сто восемьдесят) дней с даты поставки, которая определяется как дата подписания УПД или указывается в кассовом чеке, выдаваемом Клиенту, причем дата продажи не может быть ранее даты вступления в силу Программы (даты публикации).

1.5. Программа действует с даты публикации до 30 июня 2025 года включительно. После окончания оферты, претензии в рамках Программы, принимается только на товар, приобретенный в период ее действия.

1.6. Дата производства шины, приобретенной у Продавца в период действия Программы должна быть не ранее 18 мес. до даты поставки (дата изготовления указана в DOT на боковине шины).

1.7. Товар, приобретенный у Продавца, можно заявить по акции не более 1 (одного) раза в течение действия Программы.

1.8. Срок обработки заявок в рамках Программы составляет 21 рабочих дней с даты

получения полного комплекта документов, предусмотренных в Программе. Срок предоставления компенсации остаточной стоимости Шины составляет 5 рабочих дней с даты подтверждения заявки.

1.9. Предоставленная скидка должна быть потрачена единовременно на товары из ассортимента компании в течении 30 календарных дней, после которых она не действительна.

1.10. Скидка может применяться к нескольким товарам и не должна быть более 15% от действующей цены единицы товара.

## **2. Условия компенсации стоимости:**

2.1. Для предоставления компенсации необходимо предоставить следующие документы:

2.1.1. Заявление - калькулятор расчёта суммы компенсации и акт об обнаружении недостатков.

2.1.2. УПД или кассовый чек, выдаваемый клиенту вместе с товаром.

2.1.3. Фото DOT с боковины шины не позднее 18 мес. с момента производства.

2.2. Фото общего вида шины, где хорошо видны марка, модель, типоразмер, серийный номер (рис. 1). Номер должен уверенно читаться на фотографии полностью - недопустимы затёртые, повреждённые фрагменты, препятствующие визуальному считыванию номера. Шины с повреждённым серийным номером теряют право на участие в Программе.



Рис. 1 Пример серийного номера грузовой шины

2.2.1. Фото среза серийного номера на фоне места выреза

2.2.2. Фото дефекта снаружи и внутри шины

2.2.3. Полностью заполненная заявка на рекламацию

2.3. Дефект Шины должен препятствовать её дальнейшей безопасной эксплуатации согласно п.п. 5.6.5 ТР ТС 018/2011. При этом ремонт шины должен быть невозможен либо экономически нецелесообразен из-за характера дефектов.

2.4. Программа не подлежит применению при наличии следующих обстоятельств:

2.4.1. Следы умышленного повреждения Шины (вандализм);

2.4.2. Дефекты, ставшие следствием Законных действий представителей власти;

2.4.3. Производственно-обусловленные дефекты;

2.4.4. Случаи повреждения шин, полученные в процессе монтажа шин (например, повреждение бортового кольца);

2.4.5. Очевидные следы несоблюдения рекомендованных производителем условий применения шины (прим. использование магистральных шин в карьере)

2.4.6. Повреждения товара, ведущие к нечитаемости серийного номера шины.

2.4.7. Шины, ремонт которых возможен и экономически целесообразен.

2.4.8. Нарушение сроков обращения, непредоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, установленных Программой.

2.5. Размер компенсации рассчитывается по формуле:

**Компенсация, руб. с НДС = цена в УПД\*N / (4\*180)**

, где N – количество дней, оставшихся до конца срока участия шины в Акции (калькулятор для расчета скидки прилагается).

### **3. Порядок взаимодействия Продавца и Клиента при обращении в рамках Программы:**

3.1. При обнаружении дефекта Шины, попадающего под действие Программы, Клиент обязан незамедлительно вывести шину из эксплуатации, составить акт об обнаружении недостатков в срок не позднее одного календарного дня с даты обнаружения.

3.2. В срок, согласованный с Продавцом, Клиент должен доставить шину в ближайший шинный сервисный центр Продавца для осмотра. Перечень центров Продавца указаны на сайте <https://rostyre.com>.

3.3. Клиент может предоставить представителю Продавца фотоматериалы согласно предоставленной Продавцом инструкции при невозможности оперативной доставки в сервисный центр. Фотоматериал должен выполняться в высоком разрешении, при хорошем освещении (без бликов, теней и прочих факторов, препятствующих объективной оценке дефекта) и включать в себя следующее:

3.3.1. Заполненная заявка-компенсации (см. приложение №2)

3.3.2. Фотографию общего вида шины со стороны нанесения серийного номера на боковину (серийный номер должен быть нанесён на боковину и читаем)

3.3.3. Фотографию полного DOT-кода шины (с неделей и годом производства)

3.3.4. Фотографию серийного номера шины

3.3.5. Фотографию бортовой зоны шины

3.3.6. Фотографию беговой дорожки протектора шины в месте локализации дефекта

3.3.7. Фотографию герметизирующего слоя в месте локализации дефекта

3.3.8. Видео, на котором последовательно будет полностью отснята боковина с серийным номером шины, внутренний герметизирующий слой по всей длине окружности, а затем противоположная боковина шины.

3.3.9. Фотографию сквозного среза серийного номера шины рядом с местом выреза производится после подтверждения участия шины в программе.

3.4. За дату обращения принимается дата получения техническим отделом Продавца поврежденного товара, полного комплекта документов указанных в п.3.3 и акта об обнаружении недостатков.

3.5. Продавец имеет право дополнительно запросить у Клиента необходимые документы и/или фото- и видео- материалы и отказать в приеме обращения в случаях, предусмотренных Программой.

3.6. Продавец в одностороннем порядке без вызова Клиента осуществляет осмотр и составляет официальное заключение, с указанием причины возникновения дефекта. Дата составления заключения также является датой завершения обработки заявки.

### **III. Дополнительные положения**

4.1. В случаях, когда Продавец сочтёт действие/бездействие Клиента данной Программы недобросовестными, нарушающими условия Программы и/или факт наличия вины Продавца не будет подтвержден надлежащим образом, Продавец оставляет за собой право отказать в начислении компенсации, замене/ремонте товара, возврате оплаченных денежных средств и досрочно прекратить действие Программы для Клиента без уведомления и разъяснения причин.

4.2. Программа вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Продавца и действует до 30.06.2025. Продавец оставляет за собой право на внесение изменений в правила Программы по своему усмотрению в одностороннем порядке, равно как и на досрочное прекращение ее действия для Клиента. Уведомление о прекращении действия Программы Продавец обязан разместить на своём официальном сайте, при этом за Продавцом сохраняются все обязательства, принятые им до даты прекращения ее действия.

## Приложение №1 К Программе

### «Спецгарантия от РОСШИНА на импортные грузовые шины на 6 мес.» (редакция №1 от 10.02.2025)

Условия Правил распространяются на следующие модели и типоразмеры шин, проданные Компанией ООО «Росшина-Инвест»:

Марка	Типоразмер и модел шин	Марка	Типоразмер и модел шин
OTANI	9.5R17.5 143/141J OTANI OH-311 18PR M+S 3PMSF ведущая	ADVANCE	445/45R19.5 160J ADVANCE GL251T 22PR TL
	9.5R17.5 143/141J OTANI OH-311 18PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		435/50R19.5 160T ADVANCE GL251T
	9.5R17.5 143/141J OTANI OH-112 18PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		425/65R22.5 ADVANCE GL286T прицеп
	9.5R17.5 129/127L OTANI OH-311 M+S ведущая		385/65R22.5 164K ADVANCE GL286T 24PR TL
	8.25R16 132/130L OTANI OH-112 16PR M+S 3PMSF TT (с/к/о/л)		385/65R22.5 164K ADVANCE GL286A 24PR RC TL
	7.50R16 122/118L OTANI OH-112 14PR M+S 3PMSF TL		385/65R22.5 164K ADVANCE GL256F 24PR TL
	7.00R16 117/116L OTANI OH-112 12PR M+S TL		385/55R22.5 160K ADVANCE GR-T(2) 20PR TL
	445/45R19.5 160J OTANI OH-111 M+S 3PMSF TL (прицепная)		385/55R22.5 160K ADVANCE GL252T 20PR TL
	435/50R19.5 160T OTANI OH-111 M+S 3PMSF TL (прицепная)		385/55R19.5 156T ADVANCE GL251T RC TL
	385/65R22.5 164K OTANI OH-119 22PR M+S XL 3PMSF TL рулевая		315/80R22.5 ADVANCE GR-A1 PR20 156/150L TL
	385/65R22.5 164K OTANI OH-108 M+S 3PMSF TL рулевая/прицепная		315/80R22.5 ADVANCE GL282A PR20 156/150L TL
	385/65R22.5 160K OTANI OH-119 20PR M+S 3PMSF TL (рулевая)		315/80R22.5 ADVANCE GL267D PR20 156/150L TL
	385/65R22.5 160K OTANI OH-108 20PR M+S 3PMSF TL прицепная/рулевая		315/80R22.5 167/164F ADVANCE GL687D PR22 TL
	385/65R22.5 160K OTANI OH-102 20PR M+S 3PMSF TL рулевая/прицепная		315/80R22.5 156/150L ADVANCE GR-D(1) 20PR TL
	385/55R22.5 160K OTANI OH-108 20PR M+S 3PMSF TL прицепная/рулевая		315/70R22.5 ADVANCE GL282A PR20 156/150L TL
	385/55R19.5 156J OTANI OH-111 18PR M+S 3PMSF TL (прицепная)		315/70R22.5 156/150L ADVANCE GR-D(1) 20PR TL
	315/80R22.5 158/150L OTANI OH-107 22PR M+S 3PMSF TL		315/70R22.5 156/150L ADVANCE GR-A(1) PR20 TL
	315/80R22.5 156/150L OTANI OH-320 20PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		315/70R22.5 156/150L ADVANCE GL267D 20PR TL
	315/80R22.5 156/150L OTANI OH-301 20PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		315/60R22.5 154/150L ADVANCE GR-D(2) 20PR TL
	315/80R22.5 156/150L OTANI OH-107 20PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		315/60R22.5 154/150L ADVANCE GR-A(1) PR20 TL
	315/80R22.5 156/150L OTANI OH-101 SUPER 20PR M+S (руль/прицеп)		315/60R22.5 152/148M ADVANCE GL265D 18PR TL
	315/80R22.5 156/150L OTANI OH-101 20PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		295/80R22.5 154/149M ADVANCE GL282A 20PR TL
	315/70R22.5 156/150L OTANI OH-110 18PR M+S 3PMSF TL руль/прицеп		295/80R22.5 154/149M ADVANCE GL267D 20PR TL
	315/70R22.5 156/150L OTANI OH-107 18PR M+S 3PMSF TL (рулевая)		295/80R22.5 152/148M ADVANCE GL267D 18PR TL
	315/70R22.5 154/150L OTANI OH-320 16PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		295/75R22.5 ADVANCE GL283A PR16 146/143L TL
	315/70R22.5 154/150L OTANI OH-319 16PR M+S 3PMSF TL(T)		295/75R22.5 ADVANCE GL266D-ULT PR16 146/143L TL
	315/70R22.5 154/150L OTANI OH-301 16PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		295/75R22.5 146/143L ADVANCE GL293D 16PR TL
	315/70R22.5 154/150L OTANI OH-110 16PR M+S 3PMSF TL руль/прицеп		295/75R22.5 146/143L ADVANCE GL266D 16PR TL
	315/70R22.5 154/150L OTANI OH-107 16PR M+S 3PMSF TL (рулевая)		295/60R22.5 150/147K ADVANCE GR-D(2) 18PR TL
	315/60R22.5 154/148L OTANI OH-311 16PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		295/60R22.5 150/147K ADVANCE GR-A(1) 18PR TL
	315/60R22.5 154/148L OTANI OH-107 16PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		285/70R19.5 146/144L ADVANCE GR-D(2) 16PR TL
	305/70R19.5 148/145M OTANI OH-120 18PR M+S TL		285/70R19.5 146/144L ADVANCE GR-A(1) 16PR TL
	295/80R22.5 152/148M OTANI OH-107 18PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		275/70R22.5 148/145M GL283A ADVANCE TL
	295/80R22.5 152/148M OTANI OH-301 16PR M+S 3PMSF TL		265/70R19.5 140/138M ADVANCE GR-D(2) 16PR TL
	295/80R22.5 152/148M OTANI OH-101 16PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		265/70R19.5 140/138M ADVANCE GL283A 16PR TL
	295/80R22.5 152/148M OTANI OH-107 16PR M+S 3PMSF TL (руль/прицеп)		245/70R19.5 ADVANCE GL283A PR16 136/134M TL
	295/75R22.5 148/145M OTANI OH-301 16PR M+S 3PMSF TL		245/70R19.5 136/134M ADVANCE GR-D(2) 16PR TL
	295/60R22.5 150/147K OTANI OH-311 16PR M+S 3PMSF TL (ведущая)		235/75R17.5 ADVANCE GL283A PR14 132/130M TL
	295/60R22.5 150/147K OTANI OH-107 16PR M+S 3PMSF TL (рулевая)		235/75R17.5 143/141J ADVANCE GR-T(1) 16PR TL
	275/70R22.5 148/145M OTANI OH-107 PR16 M+S TL (руль/прицеп)		235/75R17.5 132/130M ADVANCE GR-D(2) 14PR TL
	265/70R19.5 140/138M OTANI OH-322 16PR M+S 3PMSF TL		215/75R17.5 ADVANCE GL283A PR12 126/124M TL
	265/70R19.5 140/138M OTANI OH-120 16PR M+S 3PMSF TL		215/75R17.5 135/133J ADVANCE GL283A PR16 TL
	245/70R19.5 136/134L OTANI OH-311 16PR M+S 3PMSF ведущая		215/75R17.5 126/124M ADVANCE GR-D(2) 12PR TL
	245/70R19.5 136/134L OTANI OH-115 16PR M+S 3PMSF руль/прицеп		11R22.5 ADVANCE GL283A PR16 146/143M TL
	245/70R17.5 143/141J OTANI OH-115 M+S руль/прицеп		11R22.5 ADVANCE GL268D PR16 146/143M TL
235/75R17.5 143/141J OTANI OH-311 18PR M+S 3PMSF TL ведущая	8.25R16 128/124M SUNFULL HF121 16PR TL		
235/75R17.5 143/141J OTANI OH-115 18PR M+S 3PMSF TL руль/прицеп	385/65R22.5 160K (158L) SUNFULL ST022 20PR TL прицеп 4 дор		
235/75R17.5 132/130M OTANI OH-311 M+S 3PMSF 14PR TL ведущая	385/65R22.5 160K SUNFULL STL311 20PR TL прицеп		
235/75R17.5 132/130M OTANI OH-115 14PR M+S TL (руль/прицеп)	385/55R22.5 160K (158L) SUNFULL STL311 20PR TL прицеп		
215/75R17.5 143/141J OTANI OH-115 18PR M+S 3PMSF TL руль/прицеп	315/80R22.5 156/152L SUNFULL HF660 20PR TL руль		
215/75R17.5 135/133K OTANI OH-311 16PR M+S 3PMSF TL (ведущая)	315/80R22.5 156/152L SUNFULL HF638 20PR TL ведущая		
215/75R17.5 135/133K OTANI OH-115 16PR M+S 3PMSF TL (рулевая)	315/80R22.5 156/152L SUNFULL HF628 20PR TL ведущая		
215/75R17.5 135/133K OTANI OH-112 16PR M+S 3PMSF TL руль/прицеп	315/70R22.5 154/150L SUNFULL HF660 20PR TBL руль		
215/75R17.5 128/126M OTANI OH-311 14PR M+S TL ведущая	315/70R22.5 154/150L SUNFULL HF638 20PR TBL		
215/75R17.5 128/126M OTANI OH-115 14PR M+S 3PMSF TL(T)	315/70R22.5 154/150L SUNFULL HF628 20PR TL		
215/75R17.5 126/124M OTANI OH-115 12PR M+S 3PMSF TL	295/80R22.5 152/149M SUNFULL HF668 18PR ведущая		
215/75R17.5 126/124M OTANI OH-112 12PR M+S TL (руль/прицеп)	295/80R22.5 152/149M SUNFULL HF660 18PR TL руль		
13R22.5 156/150K OTANI OH-210 18PR M+S 3PMSF TL (рулевая/прицепная)	295/80R22.5 152/149M SUNFULL HF628 18PR ведущая		
11R22.5 148/145M OTANI OH-301 16PR M+S 3PMSF TL	295/75R22.5 146/143L SUNFULL HF312 16PR TT ведущая		
11R22.5 148/145M OTANI OH-107 16PR M+S 3PMSF TL	295/75R22.5 146/143L SUNFULL HF111 16PR TL руль		
11R22.5 148/145M OTANI OH-101 16PR M+S 3PMSF TL	235/75R17.5 143/141L SUNFULL HF111 16PR TT руль		
385/65R22.5 160L FIREMAX FM07 20PR	235/75R17.5 143/141J SUNFULL ST022 16PR прицеп		
385/65R22.5 160L FIREMAX FM06 20PR	235/75R17.5 143/141J SUNFULL HF628 16PR TL ведущая		
315/80R22.5 156/153L FIREMAX FM66 20PR	215/75R17.5 135/133J SUNFULL HF660 16PR TBL руль		
315/80R22.5 156/153L FIREMAX FM08 20PR	215/75R17.5 135/133J SUNFULL HF628 16PR TBL ведущая		
315/70R22.5 154/151L FIREMAX FM919 20PR TL	11R22.5 148/145M SUNFULL HF660 16PR руль		
315/70R22.5 154/151L FIREMAX FM08 20PR TL	11R22.5 148/145M SUNFULL HF638 16PR TL		
295/80R22.5 152/149L FIREMAX FM86 TL	11R22.5 148/145M SUNFULL HF628 16PR TL ведущая		
295/80R22.5 152/149L FIREMAX FM66 18PR	11R22.5 146/143L SUNFULL HF111 16PR руль		
295/80R22.5 152/149L FIREMAX FM08 18PR	10.00R20 SUNFULL HF616 18PR		
12R22.5 152/149L FIREMAX FM66 18PR TL	10.00R20 149/146K SUNFULL HF638 18PR ведущая		
11R22.5 146/143M FIREMAX FM08 16PR			
11R22.5 146/143L FIREMAX FM66 16PR TL			
FIREMAX		SUNFULL	

Коммерческий директор  
ООО «Росшина-Инвест»

Новиков А. В.

**Приложение №2  
К Программе**

**«Спецгарантия от РОСШИНА на импортные грузовые шины на 6 мес.»**

<b><u>Заявление на участие в акции</u></b>	
<i>заполняются только ячейки, выделенные синим цветом</i>	
<b>УПД</b>	
Дата начала = дата УПД	
Дата участия (дата обращения)	
Стоимость товара (по УПД с НДС)	
Дата окончания (полгода с даты УПД)	
N срок гарантии (в днях)	
n количество дней, оставшихся до конца гарантии	
B% процент компенсации	
<b>Размер компенсации, руб.</b>	
<b>Расчет процента компенсации производится по следующей формуле:</b>	
<b>B%= (25*n/N)</b> , где	
B%- размер компенсации в % от стоимости товара;	
25 – процент от стоимости товара	
N – срок гарантии в днях (180)	
n - количество дней, которые остались до конца срока	
Составил: _____	<b>ФИО</b>
Дата: _____	дата составления
<i>заполненное менеджером РОСШИНА заявление с расчётом согласуется руководителем Обособленного Подразделения, РОСШИНА (ОП) и прикрепляется к заявке в Б24,</i>	

Коммерческий директор  
ООО «Росшина-Инвест»

Новиков А. В.

---